PLUS

KST

Steelcut Trio

kvadrat


Composizione / Composition / Composition
90% WOOL
10% NY


Peso / Weight / Poids
770 g/lm


Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5-7 (EN ISO 105 B02)


Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Soliditè au frottement
100.000 cycles Martindale


Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


KST 0686



KST 0946



KST 0966



KST 0253



KST 0266



KST 0883



KST 0796



KST 0283


KST 0466



KST 0553


KST 0533


KST 0436


KST 0506


KST 0236


KST 0226

Composizione / Composition / Composition
100% WV

Peso / Weight / Poids
840 g/lm

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5-7 (EN ISO 105 B02)

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Soliditè au frottement
45.000 cycles Martindale

Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
DIN 4102 B1



KDI 0636 | **KDI** 0652 | **KDI** 0542 | **KDI** 0552 | **KDI** 0462

KDI 0856 | **KDI** 0886 | **KDI** 0686 | **KDI** 0756 | **KDI** 0742

KDI 0676 | **KDI** 0224 | **KDI** 0106

PLUS

RMA

Martora


RUBELLI


Composizione / Composition / Composition
100% PL flame retardant


Peso / Weight / Poids
520 g/lm


Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Soliditè au frottement
75.000 cycles Martindale

Resistenza al fuoco / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK



RMA 0035



RMA 0030



RMA 0009



RMA 0019


RMA 0002


RMA 0007


RMA 0021


RMA 0015


RMA 0018